1/9/1 DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv. 013846120 WPI Acc No: 2001-330333/ 200135 XRAM Acc No: C01-101559 Highly fluid cosmetic or dermatological oil-in-water formulations, useful e.g. as light protection formulation, have oil phase containing hydrophobic inorganic micropigment and aqueous phase and contain thickener and emulsifier Patent Assignee: BEIERSDORF AG (BEIE ) Inventor: DOERSCHNER A; GERS-BARLAG H; GRUND W; KNUEPPEL A; MUELLER A; DOESCHNER A; GRUNDT W Number of Countries: 026 Number of Patents: 003 Patent Family: Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week EP 1077062 A2 20010221 EP 2000116675 20000802 Α 200135 B A1 20010222 DE 1038756 DE 19938756 Α 19990816 200135 20010313 JP 2000240098 JP 2001064116 A Α 20000808 200135 Priority Applications (No Type Date): DE 1038756 A 19990816 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes EP 1077062 A2 G 15 A61K-007/42 Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI DE 19938756 A1 A61K-007/00 JP 2001064116 A 12 A61K-007/00 Abstract (Basic): EP 1077062 A2 NOVELTY - Highly fluid cosmetic or dermatological formulations of the oil-in-water (O/W) type contain (i) an oil phase containing hydrophobic inorganic micropigments, (ii) an aqueous phase and (iii) a combination of thickener(s) and at most 0.5 wt.% emulsifier(s). USE - The products are cosmetic and dermatological formulations, especially light protection formulations (all claimed). They are also useful e.g. for skin and hair care, lip care, deodorants, make-up and cleansers, including medicinal formulations. ADVANTAGE - There are practically no existing sprayable formulations in which hydrophobic inorganic micropigments can be incorporated. Most sprayable formulations have a narrow range of application or very limited choice of ingredients. It is also often difficult to incorporate high concentrations of polar oil components, as desired e.g. to give a high light protection factor. The present O/Wemulsions have very low viscosity and avoid these drawbacks. They are stable towards elevated electrolyte concentrations and allow large amounts of polar oil components to be incorporated. pp; 15 DwgNo 0/0 Technology Focus:

TECHNOLOGY FOCUS - ORGANIC CHEMISTRY - Preferred Composition: The formulation also contains cosmetic or pharmaceutical ancillaries, additives and/or active ingredients. Preferred Components: Ionic emulsifier(s) is used, especially trilaureth-4 phosphate. The formulation may also contain ultraviolet (UV) filter(s), preferably asymmetrically substituted s-triazine derivatives, especially 2,4-bis((4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxy)-phenyl)-6-(4-methoxyphenyl)-1,3 ,5-triazine and/or dioctylbutylamidotriazone, or sulfonated UV filters selected from

phenylene-1,4-bis-(2-benzimidazyl)-3,3',5,5'-tetrasulfonic acid, benzene-1,4-di(2-oxo-3-bornylidenemethyl-10-sulfonic acid), 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid and 3-benzylidenecamphor sulfonic acids and their salts. POLYMERS - Preferred Formulation: The formulation has a viscosity less than 2000, especially less than 1500 mPa.s (determined with a Haake viscotester VT-02 (RTM) at 25degreesC) and is sprayable. The thickener is selected from polymers of acrylic acid, acrylate-alkyl acrylate copolymers, 10-30 C alkyl acrylate-acrylate copolymers and xanthan gum. Title Terms: HIGH; FLUID; COSMETIC; DERMATOLOGY; OIL; WATER; FORMULATION; USEFUL; LIGHT; PROTECT; FORMULATION; OIL; PHASE; CONTAIN; HYDROPHOBIC; INORGANIC; AQUEOUS; PHASE; CONTAIN; THICKEN; EMULSION Derwent Class: A14; A96; B07; D21; E19 International Patent Class (Main): A61K-007/00; A61K-007/42 International Patent Class (Additional): A61K-007/48; A61K-047/32; A61K-047/36 File Segment: CPI Manual Codes (CPI/A-N): A12-V01; A12-V04A; A12-V04C; B05-B02A; B07-D13; B10-A09B; B12-M03; B14-N17; D08-B03; D08-B09A; D09-E; E05-G09D; E35-K02 Chemical Fragment Codes (M1): \*10\* KO L8 L814 L816 L831 L832 M423 M431 M782 M904 M905 P941 P943 Q252 Q254 Q263 R023 R16377-K R16377-M 00212 \*11\* H7 H714 H721 J0 J011 J171 J271 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M262 M272 M281 M320 M423 M431 M510 M520 M530 M540 M730 M782 M904 M905 P941 P943 Q252 Q254 Q263 R023 0037-91601-K 0037-91601-Q 0037-91601-M 00212 Chemical Fragment Codes (M2): \*01\* B415 B701 B713 B720 B815 B831 H5 H589 H8 M225 M231 M272 M283 M312 M323·M332 M342 M383 M393 M411 M431 M510 M520 M530 M540 M620 M782 M904 M905 P941 P943 Q252 Q254 Q263 R023 RA1CVH-K RA1CVH-M Chemical Fragment Codes (M3): \*01\* B415 B701 B713 B720 B815 B831 H5 H589 H8 M225 M231 M272 M283 M312 M323 M332 M342 M383 M393 M411 M431 M510 M520 M530 M540 M620 M782 M904 M905 P941 P943 Q252 Q254 Q263 R023 RA1CVH-K RA1CVH-M Polymer Indexing (PS): <01> \*001\* 018; H0022 H0011; G0260-R G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53; G0373 G0340 G0339 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D58 D63 F41 F89 D11 D93 D94 D95; P0088 D83 F36 F35; H0000; H0011-R; P0088 ; P0099 \*003\* 018; R16377 D01 P0599 G3623 Q9999 Q8037 Q7987; Q9999 Q9347

\*002\* 018; R00446 G0282 G0271 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D58 D60

\*004\* 018; ND01; Q9999 Q9165-R; Q9999 Q9176 Q9165; Q9999 Q9187 Q9165;

Ring Index Numbers: ; 00212; 00212

Specific Compound Numbers: RA1CVH-K; RA1CVH-M; R04948-K; R04948-M; RA09PZ-K ; RA09PZ-M; RA3U7Q-K; RA3U7Q-M; RA3U7R-K; RA3U7R-M; RA00JR-K; RA00JR-M; RA00R4-K; RA00R4-M; RA00K2-K; RA00K2-M; R10134-K; R10134-M; RA0784-K; RA0784-M; R16377-K; R16377-M

Generic Compound Numbers: 0037-91601-K; 0037-91601-Q; 0037-91601-M Key Word Indexing Terms:

\* () 1 \* 264898-0-0-0-CL 114232-0-0-0-CL 163589-0-0-0-CL 385530-0-0-0-CL 385530-0-1-0-CL, ST 232754-0-0-CL 201111-0-0-0-CL 232764-0-0-0-CL 102643-0-0-0-CL 110577-0-0-CL 0037-91601-CL

(11)

EP 1 077 062 A2

(12)

## **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

- (43) Veröffentlichungstag: 21.02.2001 Patentblatt 2001/08
- (51) Int. Cl. ':

A61K 7/42, A61K 7/48

- (21) Anmeldenummer: 00116675.0
- (22) Anmeldetag: 02.08.2000
- (84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

- (30) Priorität: 16.08.1999 DE 19938756
- (71) Anmelder: Belersdorf AG 20245 Hamburg (DE)

(72) Erfinder:

- , Gers-Barlag, Heinrich, Dr. 25495 Kummerfeld (DE)
- , Müller, Anja
- 23843 Rümpel (DE)
- , Grundt, Wiebke
- 21244 Buchholz (DE)
- , Döschner, Albrecht
- 20146 Hamburg (DE)
- , Knüppel, Anja
- 20257 Hamburg (DE)
- (54) Dünnflüssige kosmetische oder dermatologische Zubereitungen von Typ Öl-in-Wasser
- (57) Dünnflüssige kosmetische oder dermatologische Zubereitungen vom Typ Öl-in-Wasser, enthaltend
  - 1. eine Ölphase, in welche hydrophobe anorganische Mikropigmente eingearbeitet sind,
  - 2. eine Wasserphase und

- 3. eine Kombination von
  - a) mindestens einem Verdickungsmittel und
  - b) höchstens 0,5 Gew.-% eines oder mehrerer Emulgatoren.

ш

#### Beschreibung

10

15

20

25

30

35

٥ **40** 

45

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft dünnflüssige kosmetische und dermatologische Zubereitungen vom Typ Öl-in-Wasser, insbesondere sprühbare O/W-Emulsionen, welche eine Viskosität von weniger als 2000 mPa·s haben, sowie ihre Verwendung für kosmetische und medizinische Zwecke.

[0002] Kosmetische Zubereitungen werden im wesentlichen zur Pflege der Haut benutzt. Die menschliche Haut übt als größtes Organ des Menschen zahlreiche lebenswichtige Funktionen aus. Mit durchschittlich etwa 2 m²à Oberfläche beim Erwachsenen kommt ihr eine herausragende Rolle als Schutz- und Sinnesorgan zu. Unter ihren vielen Funktionen (beispielsweise zur Wärmeregulation) ist die Barrierefunktion, die das Austrocknen der Haut (und damit letzlich des gesamten Organismus) verhindert, die wohl wichtigste. Gleichzeitig wirkt die Haut als Schutzeinrichtung gegen das Eindringen und die Aufnahme von außen kommender Stoffe (z. B. Schmutz, Chemikalien, Mikroorganismen). Außerdem kommt ihr eine bedeutende Rolle als Regulations- und Zielorgan im menschlichen Stoffwechsel zu.

[0003] Die kosmetische Hautpflege dient in erster Linie dazu, die natürliche Funktion der Haut als Barriere gegen Umwelteinflüsse und gegen den Verlust von körpereigenen Stoffen (neben Wasser auch natürliche Fette, Elektrolyte etc.) zu stärken oder wiederherzustellen.

[0004] Ziel der Hautpflege ist es ferner, den durch tägliches Waschen verursachten Fett- und Wasserverlust der Haut auszugleichen. Dies ist gerade dann wichtig, wenn das natürliche Regenerationsvermögen nicht ausreicht. Außerdem sollen Hautpflegeprodukte vor Umwelteinflüssen, insbesondere vor Sonne und Wind, schützen und die Hautalterung verzögern.

[0005] Die schädigende Wirkung des ultravioletten Teils der Sonnenstrahlung auf die Haut ist allgemein bekannt. In Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Wellenlänge haben die Strahlen verschiedene Wirkungen auf das Organ Haut: Die sogenannte UV-C-Strahlung mit einer Wellenlänge, die kleiner als 290 nm ist, wird von der Ozonschicht in der Erdatmosphäre absorbiert und hat keine physiologische Bedeutung. Dagegen verursachen Strahlen im Bereich zwischen 290 nm und 320 nm, dem sogenannten UV-B-Bereich, ein Erythem, einen einfachen Sonnenbrand oder sogar mehr oder weniger starke Verbrennungen. UV-A-Strahlung (320 bis 400 nm) ist im Hinblick auf die Auslösung photodynamischer, speziell phototoxischer Reaktionen und chronischer Veränderungen der Haut noch weitaus gefährlicher als UV-B-Strahlung. So reicht selbst die UV-A-Strahlung unter ganz normalen Alltagsbedingungen aus, um innerhalb kurzer Zeit die Kollagen- und Elastinfasem zu schädigen. Auch kann der schädigende Einfluß der UV-B-Strahlung durch UV-A-Strahlung noch verstärkt werden.

[0006] Ferner können bereits sehr geringe Strahlendosen photochemische Reaktionen auslösen. Hierzu gehört insbesondere die Bildung freier Radikale, welche wiederum aufgrund ihrer hohen Reaktivität unkontrollierte Folgereaktionen auslösen können. Um solchen Reaktionen vorzubeugen, können kosmetischen bzw. dermatologischen Formulierungen neben UV-Filtersubstanzen zusätzlich Antioxidantien und/oder Radikalfänger zugesetzt werden.

[0007] Medizinische topische Zusammensetzungen enthalten in der Regel ein oder mehrere Medikamente in wirksamer Konzentration. Der Einfachheit halber wird zur sauberen Unterscheidung zwischen kosmetischer und medizinischer Anwendung und entsprechenden Produkten auf die gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland verwiesen (z. B. Kosmetikverordnung, Lebensmittel- und Arzneimittelgesetz).

[0008] Den bei weitem wichtigsten Produkttyp im Bereich der Hautpflegemittel stellen Emulsionen dar. Emulsionen sind disperse Zwei- oder Mehrphasensysteme, wobei kosmetische Emulsionen aus mindestens einer Fettphase (Fette und mineralische Öle, Fettsäureester, Fettalkohole etc.) und mindestens einer Wasserphase (Wasser, Glycerin, Glykole usw.) bestehen, die mit Hilfe von Emulgatoren in Form feinster Tröpfchen ineinander verteilt werden.

[0009] Liegt die Ölphase fein verteilt in der Wasserphase vor, so handelt es sich um eine Öl-in-Wasser-Emulsion (OW-Emulsion, z. B. Milch). Der Grundcharakter einer O/W-Emulsion ist durch das Wasser geprägt, d. h. sie wirkt weniger fettend auf der Haut, ist eher mattierend und zieht schneller in die Haut ein als eine W/O-Emulsion.

[0010] Natürlich ist dem Fachmann eine Vielzahl von Möglichkeiten bekannt, stabile O/W-Zubereitungen zur kosmetischen oder dermatologischen Anwendung zu formulieren, beispielsweise in Form von Cremes und Salben, die im Bereich von Raum- bis Hauttemperatur streichfähig sind, oder als Lotionen und Milche, die in diesem Temperaturbereich eher fließfähig sind.

[0011] Die Stabilität von Emulsionen ist u. a. von ihrer Viskosität, insbesondere von der Viskosität der äußeren Phase abhängig. Eine Emulsion wird dann instabil, wenn sich die feindispergierten Teilchen wieder zu größeren Aggregaten zusammenballen und die sich berührenden Tröpfchen zusammenfließen. Dieser Vorgang wird als Koaleszenz bezeichnet. Der Prozeß der Koaleszenz läuft umso langsamer ab, je viskoser die äußere Phase der Emulsion ist.

[0012] O/W-Emulsionen werden dementsprechend in der Regel durch Verdickungsmittel, welche die Viskosität der wäßrigen Phase erhöhen, stabilisiert. Hierzu eignen sich beispielsweise Polyacrylate (Carbomer) und weitere organische Verdickungsmittel. Ein Nachteil dieser Methode der Stabilitätsverbesserung ist die Empfindlichkeit dieser Formulierungen gegen Elektrolyte. Ferner sind auf diese Weise naturgemäß vornehmlich höherviskose Formulierungen (wie Cremes oder Salben) herzustellen.

[0013] Emulsionen von flüssiger (= fließfähiger) Konsistenz finden in der Kosmetik beispielsweise als Pflege-

#### EP 1 077 062 A2

Reinigungs-, Gesichts- oder Handlotion Verwendung. Sie haben in der Regel eine Viskosität von etwa 2000 mPa·s bis zu etwa 10 000 mPa·s. Der Stabilität von fließfähigen Emulsionen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da die erheblich größere Beweglichkeit der Teilchen eine schnellere Koaleszenz fördert.

[0014] Auch flüssige Emulsionen des Standes der Technik sind - da auch sie i. a. Verdickungsmittel enthalten - gegenüber höheren Elektrolytkonzentrationen nicht stabil, was sich in einer Phasentrennung äußert. Es ist aber häufig wünschenswert, bestimmte Elektrolyte, wie beispielsweise wasserlösliche UV-Filter, einzusetzen, um deren sonstige physikalische, chemische bzw. physiologische Eigenschaften nutzen zu können. Zwar läßt sich in vielen Fällen durch geeignete Wahl des Emulgatorsystems in gewissem Maß Abhilfe schaffen, es treten dann aber ebensooft andere Nachteile auf.

[0015] Die angesprochenen Nachteile können beispielsweise dann liegen, daß Emulgatoren, wie letztendlich jede chemische Substanz, im Einzelfall allergische oder auf Überempfindlichkeit des Anwenders beruhende Reaktionen hervorrufen können, obwohl die Verwendung der üblichen kosmetischen Emulgatoren i. a. natürlich völlig unbedenklich ist.

[0016] Besonders für kosmetische oder dermatologische Zubereitungen, welche als Lichtschutzformulierungen angewendet werden sollen, ist es ferner wünschenswert, neben UV-absorbierenden Stoffen hydrophobe anorganische Mikropigmente als UV-Filtersubstanzen einzuarbeiten, die im Idealfall eine lichtundurchlässige Schicht auf der Haut bilden, die die einfallende UV-Strahlung reflektiert.

[0017] Der Stand der Technik kennt aber praktisch keine dünnflüssigen (sprühbaren) Formulierungen, in welche hydrophobe anorganische Mikropigmente einarbeitbar wären.

[0018] Zwar beschreibt die Europäische Patentschrift 667 144 kosmetische Sonnenschutzmittel, welche Öl-in-Wasser-Emulsionen darstellen und anorganische Nanopigmente auf der Basis von Metalloxiden als Lichtschutzmittel enthalten, wobei die Formulierungen auch sprühbar sein können. Allerdings konnte diese Schrift nicht den Weg zur vorliegenden Erfindung weisen.

[0019] Überhaupt haben dünnflüssige Zubereitungen des Standes der Technik häufig den Nachteil, daß sie auf einen engen Anwendungsbereich oder eine sehr begrenzte Einsatzstoffauswahl begrenzt sind. Auch die Einarbeitung höherer Konzentrationen an polaren Ölkomponenten bereitet häufig Schwierigkeiten. Es ist aber gegebenfalls wünschenswert, hohe Mengen polarer Ölkomponenten in eine Formulierung einzuarbeiten, beispielsweise um einen hohen Lichtschutzfaktor erreichen zu können.

**[0020]** Emulsionen mit einer geringen Viskosität, die eine Lagerstabilität aufweisen, wie sie für marktgängige Produkte gefordert wird, sind nach dem oben gesagten daher bislang - wenn überhaupt - nur sehr aufwendig zu formulieren. Dementsprechend ist das Angebot an derartigen Formulierungen äußerst gering. Gleichwohl könnten derartige Formulierungen dem Verbraucher bisher nicht gekannte kosmetische Leistungen bieten.

[0021] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Zubereitungen vom Typ Öl-in-Wasser herzustellen, welche eine sehr geringe Viskosität haben und nicht die Nachteile des Standes der Technik aufweisen. Eine weitere Aufgabe der Erfindung war, Lösungswege zu kosmetischen oder dermatologischen, möglichst dünnflüssigen O/W-Emulsionen aufzudecken, welche gegenüber erhöhten Elektrolytkonzentrationen stabil sind und in die sich hohe Mengen an polaren Ölkomponenten einarbeiten lassen.

[0022] Erstaunlicherweise werden diese Aufgaben gelöst durch

dünnflüssige kosmetische oder dermatologische Zubereitungen vom Typ Öl-in-Wasser, enthaltend

- 1. eine Ölphase, in welche hydrophobe anorganische Mikropigmente eingearbeitet sind,
- 2. eine Wasserphase und
- 3. eine Kombination von
  - a) mindestens einem Verdickungsmittel und
  - b) höchstens 0,5 Gew.-% eines oder mehrerer Emulgatoren

sowie gewünschtenfalls enthaltend übliche kosmetische oder dermatologische Hilfs-, Zusatz- und/oder Wirkstoffe.

[0023] Es war für den Fachmann nicht vorauszusehen gewesen, daß die erfindungsgemäßen Zubereitungen

einfacher zu formulieren sein,

-3-

10

5

15

20

25

3*0* 

35

40

45

50

55



(11) EP 1 077 062 A3

(12)

### **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

- (88) Veröffentlichungstag A3: 14.05.2003 Patentblatt 2003/20
- (51) Int Cl.7: A61K 7/42, A61K 7/48
- (43) Veröffentlichungstag A2: 21.02.2001 Patentblatt 2001/08
- (21) Anmeldenummer: 00116675.0
- (22) Anmeldetag: 02.08.2000
- (84) Benannte Vertragsstaaten:
  AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
  MC NL PT SE
  Benannte Erstreckungsstaaten:
  AL LT LV MK RO SI
- (30) Priorität: 16.08.1999 DE 19938756
- (71) Anmelder: Beiersdorf AG 20253 Hamburg (DE)

- (72) Erfinder:
  - Gers-Barlag, Heinrich, Dr. 25495 Kummerfeld (DE)
  - Müller, Anja
     23843 Rümpel (DE)
  - Grundt, Wiebke 21244 Buchholz (DE)
  - Döschner, Albrecht 20146 Hamburg (DE)
  - Knüppel, Anja
     20257 Hamburg (DE)
- (54) Dünnflüssige kosmetische oder dermatologische Zubereitungen von Typ Öl-in-Wasser
- (57) Dünnflüssige kosmetische oder dermatologische Zubereitungen vom Typ Öl-in-Wasser, enthaltend
  - eine Ölphase, in welche hydrophobe anorganische Mikropigmente eingearbeitet sind,
  - 2. eine Wasserphase und
  - 3. eine Kombination von
    - a) mindestens einem Verdickungsmit-

tel und

b) höchstens 0,5 Gew.-% eines oder mehrerer Emulgatoren.



## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 00 11 6675

	EINSCHLÄGIGI	E DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokur der maßgebliche	nents mit Angabe, soweit erforderlich, n Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (INLCI.7)
X	(DE); GERS BARLAG   1. Oktober 1998 (19		1-10	A61K7/42 A61K7/48
x	DE 197 25 087 A (BI 17. Dezember 1998 * Seite 5, Zeile 19 1-12,19,21,22,24 * * Seite 5, Zeile 55	(1998-12-17)	1-10	·
X	1. April 1997 (1997 * Spalte 2, Zeile 4	ARD DELPHINE ET AL) 7-04-01) 10-49 * 28 - Spalte 11, Zeile	1-10	
х	DE 197 35 900 A (BI 25. Februar 1999 (I * Seite 13, Zeile ! Beispiele A,1-3 *		1-10	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
X	EP 0 895 775 A (BEI 10. Februar 1999 (1 * Seite 16, Zeile 1	ERSDORF AG) 1999-02-10) 1-5; Beispiele A,B,1,2,5	1-10	·
X		the 1-4 *	1-10	
X	DE 44 25 268 A (BEI 18. Januar 1996 (19 * Spalte 5, Zeile 1 Ansprüche 1-9 *		1-10	
	J			
Der vo	Recharchanort	rde für alle Patentansprüche erstellt  Abechlußdatum der Becherche	L	B. et
				Profer
	MÜNCHEN	26. März 2003	Lin	dner, A
X : von l Y : von l ande A : tech O : nich	TEGORIE DER GENANNTEN DOKU besonderer Bedeutung allein beträch besonderer Bedeutung in Verbindung ren Veröffentlichung derneiben Kateg nologischer Hintergrund tachriftliche Offenbarung ohenliberatur	E : alteres Patentidok sat nach dem Anmeld mit einer D : in der Anmeldung orie L : aus anderen Grün	ument, das jedoc ledatum veröffent angeführtes Dot den angeführtes	dicht worden ist cument

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

# ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 00 11 6675

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

26-03-2003

	Im Recherchenber angeführtes Patentdol		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	WO 9842300	A	01-10-1998	AT AT DE WO WO EP ES JP US US	218058 T 233080 T 59804248 D1 9842300 A1 9842301 A1 0969802 A1 0969803 A1 2178187 T3 2001518111 T 2001518112 T 2002127191 A1 2003017184 A1 2002018789 A1 6440399 B1	15-06-2002 15-03-2003 04-07-2002 01-10-1998 01-10-1998 12-01-2000 12-01-2000 16-12-2002 09-10-2001 09-10-2001 12-09-2002 23-01-2003 14-02-2002 27-08-2002
	DE 19725087	A	17-12-1998	DE EP	19725087 A1 0908172 A1	17-12-1998 14-04-1999
	US 5616331	А	01-04-1997	FR BR CA CN DE DE EP ES JP KR US	2715843 A1 9500555 A 2142099 A1 1116519 A 69503933 D1 69503933 T2 0667144 A1 2122462 T3 2999132 B2 7252123 A 151635 B1 5756110 A 5730993 A	11-08-1995 26-09-1995 10-08-1995 14-02-1996 17-09-1998 10-12-1998 16-08-1995 16-12-1998 17-01-2000 03-10-1995 15-10-1998 26-05-1998 24-03-1998
	DE 19735900	Α	25-02-1999	DE	19735900 A1	25-02-1999
	EP 0895775	Α	10-02-1999	DE EP	19732954 A1 0895775 A1	18-02-1999 10-02-1999
EPO FORM PO461	WO 9417780	A	18-08-1994	DE DE AT AT WO DE DE WO EP	4303983 A1 4342719 A1 150961 T 167392 T 9417779 A1 59402307 D1 59406277 D1 9417780 A1 0610926 A1	18-08-1994 22-06-1995 15-04-1997 15-07-1998 18-08-1994 07-05-1997 23-07-1998 18-08-1994 17-08-1994

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang: siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

#### ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 00 11 6675

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

26-03-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichun	
WO 9417780	9417780 A		EP		A1	29-11-1995	
			EP	0683662	A1	29-11-1995	
			ES	2101503	T3	01-07-1997	
			ES	2118381	T3	16-09-1998	
			JP	8506327	T	09-07-1996	
			JP	8506574	T	16-07-1996	
			US	5788952	Α	04-08-1998	
			US	5725844	Α	10-03-1998	
			ΑT	176149	T	15-02-1999	
			AU	8139794	Α	10-07-1995	
			W0	9517160	A2	29-06-1995	
			DE	59407753	D1	11-03-1999	
			EP		A1	02-10-1996	
			ES	2128692	<u>T</u> 3	16-05-1999	
			JP	9507476	T	29-07-1997	
DE 4425268	Α	18-01-1996	DE	4425268	A1	18-01-1996	
			WO	9602223	A1	01-02-1996	
			EP	0771185	A1	07-05-1997	
			US	5833951	Α .	10-11-1998	

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82